

Wynzora®

50 microgramos/g + 0,5 mg/g crema
calcipotriol/betametasona

 **almirall**
feel the science

Eficacia

DE LA CABEZA
A LOS PIES¹

Tú,
Inconformista,

que no sigues modas, las defines

Frente a la psoriasis, tú decides

IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO TÓPICO

“ La adherencia del paciente puede ser el mayor obstáculo para el éxito del tratamiento ”²



Wynzora[®], gracias a su base no grasa,

Antes de Wynzora[®] solo el

27%

se adhiere al tratamiento tópico, principalmente debido a la base grasa del producto³.

Con Wynzora[®] el

70%

de los pacientes tienen una alta adherencia al tratamiento tópico⁴.



favorece la adherencia al tratamiento tópico de la psoriasis⁵

CUERO CABELLUDO



Resultados RWE del estudio PRO-SCALP⁶

83%

de los pacientes con psoriasis
en el cuero cabelludo volvería a
utilizar Wynnzora^{®6}

84%

De los pacientes reportaron
que Wynnzora[®] era más eficaz que
tratamientos anteriores en
la psoriasis del cuerocabelludo^{*6}

*Vs otros tratamientos tópicos

Paciente 1



Basal⁶



Semana 4⁶

Paciente 2



Basal¹



Semana 8¹

CUERO CABELLUDO



Wynnzora[®] reduce significativamente

el picor desde la primera semana⁷





Paciente 1

Basal⁸



Semana 8⁸



95%

de los pacientes observó
una **MEJORA VISIBLE** de
las placas en tan solo
una semana⁹.



98%

de preferencia
vs otros tratamientos
tópicos⁹.

Paciente 2

Basal¹



Semana 8¹



PALMOPLANTAR



Paciente 1

Basal⁸



Semana 8⁸



Paciente 2

Basal⁸



Semana 8⁸



99%

de los pacientes aseguró que le **AYUDÓ EN LA HIDRATACIÓN** de las placas⁹.

Textura cosmética muy aceptada⁵:



Menos graso



Se absorbe rápidamente



Deja menor residuo visible*

*en comparación con CAL/BDP gel

*frente a CAL/BDP gel y pomada

CONCLUSIONES

Wynzora® es una terapia eficaz,
aprobada en el tratamiento de la
psoriasis en cuerpo y cuero cabelludo¹¹.



**Eficaz en cuerpo y cuero cabelludo
desde la primera semana^{9,11}.**

**Propiedades sensoriales
mejoradas^{5,12}.**



Formulación con tecnología PAD: crema
no grasa y cómoda, lo que puede aumentar
la adherencia al tratamiento y mejorar los
resultados en la práctica clínica^{5,12}.

**Eficacia y calidad de vida
significativamente superior¹³.**



vs CAL/BDP gel

vs CAL/BDP espuma



**Wynzora® ha demostrado mayor
satisfacción, preferencia, facilidad
de uso y sensación de hidratación¹⁴.**

Por su combinación única de alta eficacia y excelente preferencia de tratamiento, Wynzora®
puede considerarse una **terapia tópica de primera línea para la psoriasis**¹³.

Consultar la [ficha técnica aquí](#):



Con receta médica. Financiados por el SNS con aportación reducida.
Wynzora® 50 microgramos/g + 0,5 mg/g crema, 1 tubo de 60 g.
CN 731344.1. PVL: 28,63 €; PVP IVA: 44,69 €.
Wynzora® 50 microgramos/g + 0,5 mg/g crema, 2 tubos de 60 g.
CN 749493. PVL: 57,26 €; PVP IVA: 89,39 €.
Fecha de elaboración del material: Julio 2025
ES-WYN-2500049

Referencias bibliográficas

1. Contreras Steyls M, Merino Molina S, Navarro Guillamón P, Garriga Martina GG, Suárez Pérez JA, Herrera Acosta E. Calcipotriol and betamethasone dipropionate (CAL/BDP) cream, a new way to treat mild to moderate psoriasis. About 5 cases from head to toe. EADV Congress Amsterdam, 2025
2. Bewley A, van de Kerkhof P. Engaging psoriasis patients in adherence and outcomes to topical treatments: A summary from the Symposium 'Tailoring topical psoriasis treatments to patients' needs and expectations' of the 30th EADV Congress 2021. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37 Suppl 1:9-13. doi:10.1111/jdv.18751
13. Fouéré S, Adjadj L, Pawin H. How patients experience psoriasis: results from a European survey. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005;19 Suppl 3:2-6. doi:10.1111/j.1468-3083.2005.01329.x.
4. Lopez-Estebarez JL et. Percepción, satisfacción y adherencia al tratamiento con la crema de calcipotriol y dipropionato de betametasona en pacientes con psoriasis en placas en condiciones de vida real en España 10a Congreso Nacional de Psoriasis. Madrid. 17-18 Enero 2025.
5. Guilà T, García N, Guiró P, et al. Sensory properties analysis of the main pharmaceutical forms used in the topical treatment of plaque psoriasis. P2323 presented at 32nd European Academy of Dermatology and Venereology Congress. Berlin, 11-14 October 2023.
6. Pinter A, López Estebarez JL, Anthony Bewley A, Galván J, Siva Narayanan S, Volker Koscielny V, et al. Patient and Clinician-Reported Outcomes and Adherence to Calcipotriene/Betamethasone Dipropionate PAD-Cream in Treatment of Scalp Psoriasis in Adults: An Interim Analysis of the PRO-SCALP Study. JEADV Clinical Practice, 2025; 1–12.
7. Stein Gold L, Green LJ, Dhawan S, Vestbjerg B, Praestegaard M, Selmer J. A Phase 3, Randomized Trial Demonstrating the Improved Efficacy and Patient Acceptability of Fixed Dose Calcipotriene and Betamethasone Dipropionate Cream. J Drugs Dermatol. 2021 Apr 1;20(4):420-425. doi: 10.36849/JDD.2021.5653. PMID: 33852251.
8. Contreras M, Benedicto mD, Suarez JA et al. cal / bdp cream is effective even in the most difficult locations. EADV Prague 22-24 May 2025, Abstract 978.
9. Vecchiola M, Bhatia N. Patient perspectives on use of a water-based calcipotriene and betamethasone dipropionate cream for the treatment of plaque psoriasis. SKIN The Journal of Cutaneous Medicine. 2023;7:s127
10. Praestegaard M, Steele F, Crutchley N. Polyphoron Dispersion Technology, A Novel Topical Formulation and Delivery System Combining Drug Penetration, Local Tolerability and Convenience of Application. Dermatol Ther (Heidelb). 2022;12(10):2217-31. DOI: 10.1007/s13555-022-00794-y
11. Ficha Técnica Wynzora®. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/86088/FT_86088.html. Última consulta: junio 2025
12. Palacios D, Cortés X, González G, et al. CARTA AL DIRECTOR. Percepción del médico de atención primaria sobre la gestión del paciente con psoriasis leve o moderada. Medicina de Familia. SEMERGEN. 2023;49:102059
13. Pinter A, Green LJ, Selmer J, et al. A pooled analysis of randomized, controlled, phase 3 trials investigating the efficacy and safety of a novel, fixed dose calcipotriene and betamethasone dipropionate cream for the topical treatment of plaque psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022;36(2):228-236. doi:10.1111/jdv.17734
14. Bewley A, Barker E, Baker H, et al. An anchored matching-adjusted indirect comparison of fixed-dose combination calcipotriol and betamethasone dipropionate (CAL/BDP) cream versus CAL/BDP foam for the treatment of psoriasis. J Dermatol Treat. 2022;33(8):3191-3198. doi:10.1080/09546634.2022.2116924

Wynzora®

50 microgramos/g + 0,5 mg/g crema
calcipotriol/betametasona

 **almirall**
feel the science

Tú,
Inconformista,

que buscas el restaurante con mejor
puntuación en internet

Tampoco dejes que tus pacientes se conformen



X2

4,24 €[#]
por 2 envases
de 60 g



Escanea para saber más
sobre los inconformistas

*La aportación aplicable a los medicamentos pertenecientes "a grupos de aportación reducida" será del 10% con un máximo de 4,24 € por receta (sujeto a variaciones del IPC), para todos los pacientes, excepto para aquellos que estén exentos de pagar aportación farmacéutica.