

Experiencia
en vida real




Efectos antienvejecimiento de tirbanibulina al 1%: experiencia en vida real

Li Pomi F, Peterle L, d'Aloja A, et al.

Department of Clinical and Experimental Medicine,
Section of Dermatology, University of Messina, Italy

Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14:1683-96. Published online: May 14, 2024



ESTA SERIE DE CASOS CONFIRMA QUE **KLISYRI®** ES EFICAZ EN EL TRATAMIENTO DE LAS LESIONES DE QA Y QUE TAMBIÉN OFRECE VENTAJAS DESTACADAS EN TÉRMINOS DE REJUVENECIMIENTO DE PIEL.¹



CASO 1


CASO 2

CASO 3

CASO 4



Serie de casos retrospectiva, unicéntrica en el Hospital Universitario de Messina, Italia¹



Febrero a Diciembre de 2023¹



Serie de pacientes afectados de QA experimentaron un **efecto rejuvenecedor en las zonas tratadas**, con una marcada eficacia en el **aclaramiento de la piel y la eliminación del lentigo solar**¹



Los pacientes observados en esta experiencia en vida real mostraron una gran **mejoría de la textura de la piel y una reducción de las arrugas y, sobre todo, de las lesiones pigmentadas** después de la terapia.¹

1. Li Pomi F, Peterle L, d'Aloja A, et al. Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14:1683-96.

KLISYRI® PARECE MEJORAR EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO COMO EFECTO SECUNDARIO DESEABLE DEL TRATAMIENTO PARA LA QA*,¹

PACIENTE DE 80 AÑOS CON QA TRATADA CON KLISYRI®³



Tratamientos previos: Crioterapia y dos sesiones de TFD (1 año antes), con solo resultados parciales y tendencia a la recurrencia.

CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4



Día 0

Lesiones de QA en la mejilla, en el contexto de piel dañada por el sol con **lentigos solares** y **arrugas**

*Los pacientes usaron KLISYRI® para tratar el área afectada. Según instrucciones de Ficha Técnica, se administra 1 sobre al día durante 5 días consecutivos.

QA: queratosis actínica; TFD: Terapia fotodinámica.

1. Li Pomi F, PeterleL, d'Aloja A, et al. Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(6):1683-1696.



Publicación



ACLARAMIENTO COMPLETO DE LA QA, junto con una mejora de la textura de la piel y la hiperpigmentación¹



BASAL

SEMANA 8

1. Li Pomi F, Peterle L, d'Aloja A, et al. Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(6):1683-1696.

KLISYRI® PARECE MEJORAR EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO COMO EFECTO SECUNDARIO DESEABLE DEL TRATAMIENTO PARA LA QA*,¹



CASO 1

CASO 2

CASO 3


CASO 4

Lesiones de QA en cuero cabelludo, en el contexto de piel dañada por el sol, con un lentigo solar pigmentado de gran tamaño

*Los pacientes usaron KLISYRI® para tratar el área afectada. Según instrucciones de Ficha Técnica, se administra 1 sobre al día durante 5 días consecutivos.

QA: queratosis actínica.

1. Li Pomi F, PeterleL, d'Aloja A, et al. Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(6):1683-1696.



Publicación



ACLARAMIENTO COMPLETO DE QA y mejoría en la calidad de la piel en la zona tratada¹



BASAL

SEMANA 8

1. Li Pomi F, Peterle L, d'Aloja A, et al. Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(6):1683-1696.

KLISYRI® PARECE MEJORAR EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO COMO EFECTO SECUNDARIO DESEABLE DEL TRATAMIENTO PARA LA QA*,¹



CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4

Lesiones de QA
en la **mejilla**,
en el contexto de **piel
dañada** por el sol, con
un **lentigo solar**


*Los pacientes usaron KLISYRI® para tratar el área afectada. Según instrucciones de Ficha Técnica, se administra 1 sobre al día durante 5 días consecutivos.

QA: queratosis actínica.

1. Li Pomi F, PeterleL, d'Aloja A, et al. Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(6):1683-1696.



Publicación



ACLARAMIENTO PARCIAL DE LA QA*¹



BASAL

SEMANA 8


*La mácula eritematosa no estaba relacionada con la tirbanibulina, sino que fue el resultado de un traumatismo ocurrido el día anterior a la visita de seguimiento.

1. Li Pomi F, Peterle L, d'Aloja A, et al. Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(6):1683-1696.

KLISYRI® PARECE MEJORAR EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO COMO EFECTO SECUNDARIO DESEABLE DEL TRATAMIENTO PARA LA QA*,¹



Tratamientos previos: 5-FU 4% tópico durante cuatro semanas consecutivas (1 año antes), con buenos resultados pero con recidiva tras 6 meses.



Día 0

Lesiones de QA en la mejilla,

en el contexto de piel fotodañada, con un **lentigo solar grande** y pequeños **lentigos solares** en la **zona frontal izquierda**

CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4



Publicación

*Los pacientes usaron KLISYRI® para tratar el área afectada. Según instrucciones de Ficha Técnica, se administra 1 sobre al día durante 5 días consecutivos.

QA: queratosis actínica; TFD: Terapia fotodinámica.

1. Li Pomi F, PeterleL, d'Aloja A, et al. Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(6):1683-1696.




ACLARAMIENTO COMPLETO DE QA¹



BASAL

SEMANA 8

1. Li Pomi F, Peterle L, d'Aloja A, et al. Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(6):1683-1696.



KLISYRI®

tirbanibulina



KLISYRI®, el tratamiento para la QA de solo 5 días¹



Presentación 5 sobres de 250 mg y PVP (IVA): 75,95 €. Con receta médica. Dispensación en farmacias. Incluido en la prestación farmacéutica del S.N.S. con visado de inspección.¹

[Ver Ficha Técnica del medicamento.](#)

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

QA: queratosis actínica.

1. Ficha Técnica Klisyri®. Almirall. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211558001/FT_1211558001.html. Último acceso: Agosto 2024.

